A = Área, P = Perímetro, V = Volumen

Figuras del plano

Cuadrado



$A = a^2$

$P = 4a$

Ángulo interno $\alpha = 90°$

Ángulo externo $\beta = 90°$

Núm. diagonales $ND = 2$

Rectángulo



$A = b \cdot h$

$P = 2b + 2h$

Paralelogramo



$A = b \cdot h$

$P = 2b + 2a$

Rombo



$A = \frac{d \cdot D}{2}$

$P = 4a$

$4a^2 = d^2 + D^2$

Trapecio



$A = \frac{b + B}{2} h$

$P = a + b + B + c$

Trapecio recto



$$A = \frac{b+B}{2}h$$

$$P = a+b+B+h$$

$$a^2 = (B-b)^2 + h^2$$

Triángulo equilátero



$$A = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$P = 3a$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

Ángulo interno $\alpha = 60°$

Ángulo externo $\beta = 120°$

Núm. diagonales $ND = 0$

Triángulo isósceles



$$A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{a \cdot b \cdot \text{sen } A}{2}$$

$$P = 2a + b\,, \qquad h = a \cdot \text{sen } A$$

$$4a^2 = 4h^2 + b^2$$

Triángulo escaleno



$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \qquad s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$P = a+b+c \qquad h = c \cdot \text{sen } A = a \cdot \text{sen } C$$

Triángulo rectángulo



$$A = \frac{b \cdot a}{2} \qquad a = c \cdot \text{sen } A = c \cdot \cos B$$

$$P = a+b+c \qquad b = c \cdot \text{sen } B = c \cdot \cos A$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Pentágono regular



$$A = \frac{5a \cdot b}{2} = \frac{5}{8}r^2\sqrt{10+2\sqrt{5}} = \frac{5}{2}r^2 \cdot \text{sen } 72°$$

$$P = 5b \qquad 4r^2 = 4a^2 + b^2 \qquad \text{Ángulo interno } \alpha = 108°$$

$$b = \frac{r}{2}\sqrt{10-2\sqrt{5}} = 2r \cdot \text{sen } 36° \qquad \text{Ángulo externo } \beta = 72°$$

$$a = \frac{r}{4}\sqrt{6+2\sqrt{5}} = r \cdot \cos 36° \qquad \text{Núm. diagonales } ND = 5$$

Hexágono regular



$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2}b^2 = 3b^2 \cdot \text{sen } 60°$$

$$P = 6b$$

$$a = \frac{\sqrt{3}}{2}b = b \cdot \cos 30°$$

Ángulo interno $\alpha = 120°$

Ángulo externo $\beta = 60°$

Núm. diagonales $ND = 9$

Octágono regular



$$A = 4 \cdot a \cdot b = 8 \cdot a^2 \cdot \tan 22{,}5° = \left(8\sqrt{2} - 8\right)a^2 = \frac{2b^2}{\tan 22{,}5°} = \frac{2b^2}{\sqrt{2} - 1}$$

$$P = 8 \cdot b = 16 \cdot a \cdot \tan 22{,}5°$$

$$a = r \cdot \cos 22{,}5°$$

$$b = 2r \cdot \text{sen} 22{,}5°$$

Ángulo interno $\alpha = 135°$

Ángulo externo $\beta = 45°$

Núm. diagonales $ND = 20$

Polígono regular de *n* lados



$$A = \frac{n \cdot a \cdot b}{2} = n \cdot a^2 \cdot \tan \frac{180°}{n}$$

$$P = n \cdot b = 2n \cdot a \cdot \tan \frac{180°}{n}$$

$$a = r \cdot \cos \frac{180°}{n} \qquad b = 2r \cdot \text{sen} \frac{180°}{n}$$

Ángulo interno:

$$\alpha = \frac{(n-2) \cdot 180°}{n}$$

Ángulo externo:

$$\beta = 180° - \alpha$$

Núm. diagonales:

$$ND = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

Círculo



$$A = \pi r^2$$

$$P = 2\pi r$$

Sector circular



$$A = \pi r^2 \frac{\alpha}{360°}$$

$$L = \pi r \frac{\alpha}{180°}$$

$$P = 2r + L$$

α en grados sexagesimales

Segmento circular



$$A = r^2\left(\frac{\pi\cdot\alpha}{360°} - \frac{\operatorname{sen}\alpha}{2}\right)$$

$$h = r\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right) \qquad c = 2r\cdot\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} \qquad L = \pi\, r\,\frac{\alpha}{180°}$$

$$P = L + c \qquad r = \frac{h}{2} + \frac{c^2}{8h}$$

α en grados sexagesimales

Triángulo circular



$$A = r^2\,\frac{\operatorname{sen}\alpha}{2} \qquad c = 2r\cdot\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}$$

$$P = 2r + c$$

α en grados sexagesimales

Trapecio circular



$$A = \pi\left(R^2 - r^2\right)\frac{\alpha}{360°}$$

$$P = 2\pi\,(R + r)\,\frac{\alpha}{360°} + 2(R - r)$$

α en grados sexagesimales

Corona circular



$$A = \pi\left(R^2 - r^2\right)$$

$$P = 2\pi\,(R + r)$$

Elipse



$$A = \pi\, a\cdot b$$

$$P \cong \pi\,(a + b)$$

$$P = 4\int_0^{\pi/2}\sqrt{a^2\operatorname{sen}^2 t + b^2\cos^2 t}\;dt$$

Cubo (hexaedro)



$$A = 6\,a^2$$

$$V = a^3$$

Prisma recto



$$A = 2a{\cdot}b + 2a{\cdot}c + 2b{\cdot}c$$

$$V = a{\cdot}b{\cdot}c$$

Esfera



$$A = 4\pi{\cdot}r^2$$

$$V = \frac{4\pi{\cdot}r^3}{3}$$

Cilindro



$$A_{TOTAL} = 2\pi\,r\,(h + r)$$

$$A_{BASES} = 2\pi\,r^2 \qquad A_{LATERAL} = 2\pi\,r{\cdot}h$$

$$V = \pi{\cdot}r^2{\cdot}h$$

Cono



$$A_{TOTAL} = \pi\,r{\cdot}g + \pi\,r^2$$

$$A_{BASE} = \pi\,r^2 \qquad A_{LATERAL} = \pi\,r{\cdot}g$$

$$V = \frac{\pi\,r^2{\cdot}h}{3} \qquad g^2 = h^2 + r^2$$

Pirámide



$$A_{TOTAL} = A_{LAT} + A_{BASE}$$

$$A_{LAT} = \frac{\text{Perímetro}_{BASE} \cdot h_C}{2}$$

$$V = \frac{A_{BASE} \cdot h}{3}$$

Segmento esférico



$$A_{TOTAL} = A_{SUP.CURVA} + A_{BASE}$$

$$A_{BASE} = \frac{\pi c^2}{4} \qquad A_{SUP.CURVA} = 2\pi r \cdot h = \frac{\pi}{4}\left(c^2 + 4h^2\right)$$

$$V = \frac{\pi}{6} h \left(\frac{3c^2}{4} + h^2\right) = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3}\right) \qquad r = \frac{h}{2} + \frac{c^2}{8h}$$

Toro



$$A = \pi^2 D \cdot d = \pi^2 (R^2 - r^2)$$

$$V = \frac{\pi^2}{4} D \cdot d^2 = \frac{\pi^2}{4} (R + r) \cdot (R - r)^2$$

$$D = R + r\,, \qquad d = R - r$$

Tetraedro



$$A = \sqrt{3}\, a^2$$

$$A_{CARA} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \qquad h_C = \frac{\sqrt{3}}{2} a \qquad h = \frac{\sqrt{6}}{3} a$$

$$V = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$

Octaedro



$$A = 2\sqrt{3}\,a^2$$

$$A_{CARA} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$V = \frac{\sqrt{2}}{3}a^3$$

Dodecaedro



$$A = 3\sqrt{25+10\sqrt{5}}\,a^2$$

$$A_{CARA} = \frac{\sqrt{25+10\sqrt{5}}}{4}a^2$$

$$V = \frac{15+7\sqrt{5}}{4}a^3$$

Icosaedro



$$A = 5\sqrt{3}\,a^2$$

$$A_{CARA} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$V = \frac{5}{12}\left(3+\sqrt{5}\right)a^3$$